

Palettengewicht EDER Ziegelformate



| Art.-Nr. | Artikel- bezeichnung | Format | Maße in mm Wanddicke x Länge x Breite | Gewicht pro Palette (in kg) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--|--------------------------------|
| EDER XP 8 | | | | |
| 0814 | EDER XP 8 | 14 DF | 490 x 200 x 249 | 865 |
| 0815 | EDER XP 8 - Eckziegel | 14 DF | 490 x 200 x 249 | 915 |
| 0813 | EDER XP 8-Laibungsziegel | 13 DF | 490 x 200 x 249 | 865 |
| EDER XP 9 | | | | |
| 0912 | EDER XP 9 | 12 DF | 425 x 200 x 249 | 867 |
| 0910 | EDER XP 9 | 10 DF | 365 x 200 x 249 | 937 |
| 0907 | EDER XP 9 Eckverbandsziegel | 7,5 DF | 425 x 125 x 249 | 456 |
| 0914 | EDER XP9 Laibungsziegel verz. | 12 DF | 425 x 200 x 249 | 725 |
| 0913 | EDER XP 9 - Eckziegel | 13 DF | 365 x 265 x 249 | 807 |
| EDER XP 10 | | | | |
| 1010 | EDER XP 10 | 10 DF | 365 x 200 x 249 | 952 |
| 1013 | EDER XP Eckziegel | 13 DF | 365 x 265 x 249 | 821 |
| 1005 | EDER XP Halbstein | 5 DF | 365 x 100 x 249 | 519 |
| EDER XP 11 | | | | |
| 1110 | EDER XP11 | 10 DF | 365 x 200 x 249 | 967 |
| 1108 | EDER XP 11 | 8 DF | 300 x 200 x 249 | 802 |
| EDER P 012 | | | | |
| 1212 | EDER P 012 | 12 DF | 365 x 247 x 249 | 957 |
| 1206 | EDER P 012 Halbstein verz. | 6 DF | 365 x 123 x 249 | 576 |
| 1213 | EDER P 012 - Eckziegel | 13 DF | 365 x 265 x 249 | 821 |
| EDER P 013 + P 014 | | | | |
| 1310 | EDER P 013 | 10 DF | 300 x 247 x 249 | 897 |
| 1408 | EDER P 014 | 8 DF | 240 x 247 x 249 | 959 |
| 1307 | EDERP 013 1-seitig verzahnt | 7 DF | 300 x 175 x 249 | 645 |
| EDER Thermopor P HLz | | | | |
| 1912 | Thermopor P HLz BW | 12 DF | 240 x 372 x 249 | 1.155 |
| 1922 | Thermopor P HLz BW | 12 DF | 175 x 497 x 249 | 1.079 |
| 1908 | Thermopor P HLz | 8 DF | 115 x 497 x 249 | 999 |
| 1920 | Thermopor P HLz 1,2 | 10 DF | 240 x 307 x 249 | 975 |
| 1927 | Thermopor P HLz 1,2 | 7,5 DF | 175 x 307 x 249 | 1.087 |
| 1928 | Thermopor P HLz 1,2 | 8 DF | 115 x 497 x 249 | 1.007 |
| 1940 | Thermopor P HLz 1,4 | 10 DF | 240 x 307 x 249 | 1.080 |
| 1947 | Thermopor P HLz 1,4 | 7,5 DF | 175 x 307 x 249 | 1.289 |
| 1946 | Thermopor P HLz 1,4 | 6 DF | 115 x 372 x 249 | 1.023 |
| EDER Verfüllziegel PFz | | | | |
| 1852 | Thermopor PFz | 12 DF | 240 x 372 x 249 | 999 |

Palettengewicht EDER Ziegelformate



| Art.-Nr. | Artikel- bezeichnung | Format | Maße in mm Wanddicke x Länge x Breite | Gewicht pro Palette (in kg) |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|--|--------------------------------|
| Plan-Sonderformate | | | | |
| 1032 | Winkelziegel XP | 12 DF | 365 x 350 x 249 | 954 |
| 1062 | Fensteranschlagstein XP | 12 DF | 365 x 215 x 249 | 927 |
| EDER Block 012 + 013 | | | | |
| 2212 | EDER Block 012 | 12 DF | 365 x 247 x 238 | 993 |
| 2310 | EDER Block 013 | 10 DF | 300 x 247 x 238 | 813 |
| 2206 | EDER Block 012 - Halbst.verz. | 6 DF | 365 x 123 x 238 | 634 |
| 2307 | EDER Block 013 - 1seitig verz. | 7 DF | 300 x 175 x 238 | 615 |
| 2408 | EDER Block 014 | 8 DF | 240 x 247 x 238 | 15 |
| Thermopor Blockziegel T N+F | | | | |
| 2822 | Thermopor T N+F | 12 DF | 240 x 372 x 238 | 1.161 |
| 2816 | Thermopor T N+F | 16 DF | 240 x 497 x 238 | 1.007 |
| HLz - Platten | | | | |
| 3012 | HLz B Platte N+F | 12 DF | 175 x 497 x 238 | 1.056 |
| 3008 | HLz B Platte N+F | 8 DF | 115 x 497 x 238 | 975 |
| HLz - Blöcke | | | | |
| 3210 | HLz Block 1,2 N+F | 10 DF | 240 x 307 x 238 | 975 |
| 3410 | HLz Block 1,4 N+F | 10 DF | 240 x 307 x 238 | 1.143 |
| HLz - Kleinformate 1,0 | | | | |
| 4101 | HLz B 1,0 | 1 NF | 115 x 240 x 71 | 805 |
| 4102 | HLz B 1,0 | 2 DF | 115 x 240 x 113 | 808 |
| 4103 | HLz B 1,0 | 3 DF | 175 x 240 x 113 | 1.023 |
| HLz - Kleinformate 1,4 | | | | |
| 4402 | HLz B 1,4 | 2 DF | 115 x 240 x 113 | 1.207 |
| 4403 | HLz B 1,4 | 3 DF | 175 x 240 x 113 | 1.023 |
| 4404 | HLz B 1,4 N+F | 5 DF | 240 x 307 x 113 | 735 |
| 4405 | HLz B 1,4 | 5 DF | 300 x 240 x 113 | 1.003 |
| 4406 | HLz B 1,4 N+F | 6 DF | 365 x 247 x 113 | 1.023 |
| Schallschutzziegel 1,8 | | | | |
| 5161 | MZ 1,6 | 1 NF | 115 x 240 x 71 | 1.167 |
| 5170 | MZ 1,8 Reichsformat | 1 RF | 120 x 250 x 65 | 1.275 |
| 5180 | MZ 1,8 | 1 DF | 115 x 240 x 52 | 789 |
| 5181 | MZ 1,8 | 1 NF | 115 x 240 x 71 | 1.239 |
| 5182 | MZ 1,8 | 2 DF | 115 x 240 x 113 | 1.202 |
| 5183 | MZ 1,8 | 3 DF | 175 x 240 x 113 | 1.013 |
| 5184 | MZ 1,8 N+F | 5 DF | 240 x 307 x 113 | 1.059 |
| 5185 | MZ 1,8 | 5 DF | 300 x 240 x 113 | 1.023 |

| Art.-Nr. | Artikel- bezeichnung | Format | Maße in mm Wanddicke x Länge x Breite | Gewicht pro Palette (in kg) |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--|--------------------------------|
| Schallschutzziegel 2,0 | | | | |
| 5201 | MZ 2,0 | 1 NF | 115 x 240 x 71 | 1.383 |
| 5202 | MZ 2,0 | 2 DF | 115 x 240 x 113 | 1.336 |
| 5203 | MZ 2,0 | 3 DF | 175 x 240 x 113 | 1.128 |
| Deckenabmauerung | | | | |
| 6515 | Deckenabmauerung | 5 DF | 115 x 497 x 150 | 939 |
| 6517 | Deckenabmauerung | 6 DF | 115 x 497 x 170 | 1.059 |
| 6519 | Deckenabmauerung | 7 DF | 115 x 497 x 190 | 985 |
| 6521 | Deckenabmauerung | 8 DF | 115 x 497 x 210 | 1.095 |
| Gurtwicklerziegel | | | | |
| 6004 | Gurtwicklerziegel | 4 DF | 240 x 115 x 238 | 591 |
| U-Schalen | | | | |
| 6049 | U.-Schale 49,0 | | 490 x 240 x 244 | 487 |
| 6042 | U.-Schale 42,5 | | 425 x 240 x 238 | 375 |
| 6036 | U.-Schale 36,5 | | 365 x 250 x 238 | 615 |
| 6030 | U.-Schale 30,0 | | 300 x 250 x 238 | 549 |
| 6024 | U.-Schale 24,0 | | 240 x 250 x 238 | 711 |
| 6017 | U.-Schale 17,5 | | 175 x 250 x 238 | 705 |
| WU-Schalen | | | | |
| 6136 | WU-Schale 36,5 | | 365 x 250 x 238 | 729 |
| Deckendämmschalung | | | | |
| 61812 | Ziegel-Dämmschalung 36,5 | | 12,0 x 100,0 x 18,0 cm | 11 kg/lfm |
| 61814 | Ziegel-Dämmschalung 42,5 | | 14,0 x 100,0 x 18,0 cm | 11 kg/lfm |
| 61816 | Ziegel-Dämmschalung 49,0 | | 16,0 x 100,0 x 18,0 cm | 12 kg/lfm |
| 62012 | Ziegel-Dämmschalung 36,5 | | 12,0 x 100,0 x 20,0 cm | 12 kg/lfm |
| 62014 | Ziegel-Dämmschalung 42,5 | | 14,0 x 100,0 x 20,0 cm | 12 kg/lfm |
| 62016 | Ziegel-Dämmschalung 49,0 | | 16,0 x 100,0 x 20,0 cm | 13 kg/lfm |
| 62212 | Ziegel-Dämmschalung 36,5 | | 12,0 x 100,0 x 22,0 cm | 13 kg/lfm |
| 62214 | Ziegel-Dämmschalung 42,5 | | 14,0 x 100,0 x 22,0 cm | 13 kg/lfm |
| 62216 | Ziegel-Dämmschalung 49,0 | | 16,0 x 100,0 x 22,0 cm | 14 kg/lfm |
| 62412 | Ziegel-Dämmschalung 36,5 | | 12,0 x 100,0 x 24,0 cm | 13 kg/lfm |
| 62414 | Ziegel-Dämmschalung 42,5 | | 14,0 x 100,0 x 24,0 cm | 13 kg/lfm |
| 62416 | Ziegel-Dämmschalung 49,0 | | 16,0 x 100,0 x 24,0 cm | 14 kg/lfm |
| DeRa - Schalen | | | | |
| 6918 | DeRa - Schale 18 plus | | 14,0 x 49,8 x 17,8 | 453 |
| 6920 | DeRa - Schale 20 plus | | 14,0 x 49,8 x 19,8 | 483 |
| 6922 | DeRa - Schale 22 plus | | 14,0 x 49,8 x 21,8 | 543 |
| 6925 | DeRa - Schale 25 plus | | 14,0 x 49,8 x 24,8 | 520 |

Palettengewicht EDER Ziegelformate



| Art.-Nr. | Artikel- bezeichnung | Format | Maße in mm Wanddicke x Länge x Breite | Gewicht pro Palette (in kg) |
|----------------------------------|--------------------------|--------|--|--------------------------------|
| Wärmedämmstürze | | | | |
| 8710 | Wärmedämmstürze 30,0 | | 300 x 113 | 45 kg/lfm |
| 8810 | Wärmedämmstürze 36,5 | | 365 x 113 | 55 kg/lfm |
| Ziegelstürze | | | | |
| 8310 | Stürze 11,5 x 11,3 cm | | | 23 kg/lfm |
| 8410 | Stürze 17,5 x 11,3 cm | | | 34 kg/lfm |
| 8510 | Stürze 11,5 x 7,1 | | | 16 kg/lfm |
| 8610 | Stürze 17,5 x 7,1 | | | 26 kg/lfm |
| ROKA-LITH-RG Classic 36,5 | | | | |
| 36051 | 0,51 m / 0,76 m | | | 38 kg/Stück |
| 36063 | 0,63 m / 0,88 m | | | 44 kg/Stück |
| 36076 | 0,76 m / 1,01 m | | | 50 kg/Stück |
| 36088 | 0,88 m / 1,13 m | | | 56 kg/Stück |
| 36101 | 1,01 m / 1,26 m | | | 63 kg/Stück |
| 36113 | 1,13 m / 1,38 m | | | 69 kg/Stück |
| 36126 | 1,26 m / 1,51 m | | | 75 kg/Stück |
| 36138 | 1,38 m / 1,63 m | | | 81 kg/Stück |
| 36151 | 1,51 m / 1,76 m | | | 88 kg/Stück |
| 36163 | 1,63 m / 1,88 m | | | 94 kg/Stück |
| 36176 | 1,76 m / 2,01 m | | | 100 kg/Stück |
| 36188 | 1,88 m / 2,13 m | | | 106 kg/Stück |
| 36201 | 2,01 m / 2,26 m | | | 113 kg/Stück |
| 36213 | 2,13 m / 2,38 m | | | 119 kg/Stück |
| 36226 | 2,26 m / 2,51 m | | | 125 kg/Stück |
| 36238 | 2,38 m / 2,63 m | | | 131 kg/Stück |
| 36251 | 2,51 m / 2,76 m | | | 138 kg/Stück |
| 36263 | 2,63 m / 2,88 m | | | 144 kg/Stück |
| 36276 | 2,76 m / 3,01 m | | | 150 kg/Stück |
| 36288 | 2,88 m / 3,13 m | | | 156 kg/Stück |
| 36301 | 3,01 m / 3,26 m | | | 163 kg/Stück |
| 36313 | 3,13 m / 3,38 m | | | 169 kg/Stück |
| 36326 | 3,26 m / 3,51 m | | | 175 kg/Stück |
| 36338 | 3,38 m / 3,63 m | | | 181 kg/Stück |
| 36351 | 3,51 m / 3,76 m | | | 188 kg/Stück |
| 36363 | 3,63 m / 3,88 m | | | 194 kg/Stück |
| 36376 | 3,76 m / 4,01 m | | | 200 kg/Stück |
| 36388 | 3,88 m / 4,13 m | | | 206 kg/Stück |
| 36401 | 4,01 m / 4,26 m | | | 213 kg/Stück |
| Ziegelstürze | | | | |
| 7111 | Negativziegel | | 115 x 505 x 250 | 597 |
| 7121 | Einhängeziegel 21 (21+0) | | 210 x 505 x 250 | 652 |
| 7122 | Einhängeziegel 22 (17+5) | | 170 x 505 x 250 | 617 |
| 7125 | Einhängeziegel 25 (20+5) | | 200 x 505 x 250 | 622 |

Palettengewicht EDER Ziegelformate



| Art.-Nr. | Artikel- bezeichnung | Format | Maße in mm Wanddicke x Länge x Breite | Gewicht pro Palette (in kg) |
|---------------------|----------------------------|--------|--|--------------------------------|
| Gitterträger | | | | |
| 7221 | Gitterträger Typ 21 (21+0) | | 180 x 145 | 19,9 kg/lfm |
| 7222 | Gitterträger Typ 22 (17+5) | | 190 x 145 | 19,7 kg/lfm |
| 7225 | Gitterträger Typ 25 (20+5) | | 220 x 145 | 19,9 kg/lfm |