

Leistungserklärung

DoP - Nr. 077 - 1940.1



1. Produktkennung:

HD - Mauerziegel der Kategorie I, 307 x 240 x 249

2. Artikelnummer/Produktbezeichnung:

1940
Thermopor PHLz - 1,4

3. Verwendungszweck:

Für tragende oder nichttragende Bauteile in
geschütztem Mauerwerk

4. Hersteller:

Ziegelwerk Freital EDER GmbH
Wilsdruffer Straße 25
D-01705 Freital

5. nicht zutreffend

6. Bewertungssystem:

System 2+

7. Die notifizierte Stelle, Nr. CPD - 0854

hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende
Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem System 2+ durchgeführt und
das Zertifikat der Konformität
Nr. 0854 - CPD - 077
ausgestellt.

8. nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation
(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	307/240/249	EN 771-1, 2011
Grenzabmaße	Mittelwert [mm]	Tm [+8,-10,+5-5,+1]	
	Maßspanne [mm]	Rm [12,10,1]	
Form und Ausbildung		nach Zulassung Z-17.1-522	
Planparallelität Pn [mm]		≤ 1,0	
Ebenflächigkeit En [mm]		≤ 1,0	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelwert [N/mm ²]	≥ 25	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung [mm/m]		NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		S2	
Brandverhalten		A1	
Wasseraufnahme [Masse%]		NPD	
Bruttotrocken- rohdichte	Mittelwert [kg/m ³]	1270	
	Abmaßklasse Dm [kg/m ³]	1210 - 1400	
	Form, Ausbildung, Maße und Grenzabmaße	siehe oben	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Substanzen		NPD	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, trocken, unit}$ [W/mK]		NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5 / 10	
Verbundfestigkeit [N/mm ²]		0,30	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2

entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Freital, 06.2013


Prokurist